



Comercial Rac S.A. de C.V.

Especificaciones KX-TDA 30 / 100 / 200 / 600

**Sistema**

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Mensaje en Ausencia – Extensión	1x16 caracteres		
Mensaje en Ausencia - Sistema	8x16 caracteres		
Grupo de Multidifusión	8		
Zona de aparcado de llamadas	100		
Grupo de captura de llamadas	64	96	
Conferencia	3-8 interlocutores por conferencia (32 interlocutores en total)	Cada gabinete: 3-8 interlocutores por conferencia (32 interlocutores en total)	
Clase de Servicio	32		64
Tabla DID/DDI	32 dígitos, 1000 entradas		
Número de Identificación Personal de la extensión (PIN)	32 dígitos, 1 entrada / extensión		
Código de acceso a central superior	10 dígitos, 10 entradas / grupo de líneas externas		
Grupo de salto	64 (16 extensiones / grupo)	128 (16 extensiones / grupo)	
Grupo de entrada de llamadas	64 (32 extensiones / grupo)	128 (128 extensiones / grupos)	
Mensaje en espera – Tel. Portátil + Grupo de entrada de llamadas	256		640
Mensaje en espera – Tel. Propietario + Tel. Unilínea	256	512	1032
Numero de caracteres del nombre	20		
Grupos de megafonía	32		96
Grupos de timbre para Tel. Portatil	32		
Impresión del mensaje	8		
Tabla de secuencia de colas	64	128	
Plan de cadencias del tono de timbre	8		
Almacenamiento de llamadas del SMDR	200 llamadas	1000 llamadas (4000 llamadas con la tarjeta EMEC)	
Código de acceso a un operador especial	16 dígitos, 20 entradas		16 dígitos, 100 entradas
Empresa	8		
Servicio horario para vacaciones	24		
Grupo de líneas externas	64	96	
Código verificado	4 dígitos, 1000 entradas		
Código verificado del Número de Identificación Personal (PIN)	10 dígitos, 1000 entradas		
Grupo correo de voz (DPT)	1 grupo x 4 puertos (8 canales)	2 grupos x 12 puertos (24 canales)	8 grupos x 12 puertos (24 canales)
Grupo correo de voz (Tonos)	2 grupos x 24 canales	2 grupos x 32 canales	8 grupos x 32 canales



Comercial Rac S.A. de C.V.

### Especificaciones KX-TDA 30 / 100 / 200 / 600

#### Marcado

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Llamada de emergencia	32 dígitos, 10 entradas		
Marcación al descolgar	32 dígitos		
Marcación rápida personal	Sin EMEC o MEC: 32 dígitos, 10 entradas / ext. Con EMEC o MEC: 32 dígitos, 100 entradas / ext.		
Marcación súper rápida	4 dígitos, 80 entradas		4 dígitos, 80 entradas (1000 entradas adicionales de 8 dígitos con la tarjeta EMEC)
Rellamada	32 dígitos		
Marcación rápida del sistema	Sin MEC: 32 dígitos, 1000 entradas Con MEC: 1000 entradas adicionales de 32 dígitos	Sin EMEC o MEC: 32 dígitos, 1000 entradas Con EMEC o MEC: 1000 entradas adicionales de 32 dígitos / empresa	

#### Números de extensión

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Número de extensión	1-4 dígitos		1-5 dígitos (1-4 dígitos para Tel. Portátil, 2-4 dígitos para extensiones que disponen de correo de voz (DPT))

#### Restricción de llamada / Bloqueo de llamadas

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Nivel de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas	7		
Código denegado de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas	16 dígitos, 100 entradas / nivel		
Código de excepción de Restricción de llamadas / Bloqueo de llamadas	16 dígitos, 100 entradas / nivel		



Comercial Rac S.A. de C.V.

### Especificaciones KX-TDA 30 / 100 / 200 / 600

#### SAR

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Tabla de plan de ruta	16 entradas		48 entradas
Tabla de número de inicio	16 dígitos, 1000 entradas		
Tabla de número de inicio de excepción	16 dígitos / 200 entradas		
Operador SAR	10		48
Código de facturación detallada	10 dígitos		
Código de autorización	10 dígitos		

#### Registro de llamadas

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Registro de llamadas salientes – Tel. Propietario	100 informes / ext. 260 registros / sistema	100 informes / ext. 1520 registros / sistema	100 informes / ext. 3200 registros / sistema
Registro de llamadas salientes – Tel. Portátil	100 informes / ext. 140 registros / sistema	100 informes / ext. 640 registros / sistema	100 informes / ext. 2560 registros / sistema
Registro de llamadas entrantes – Tel. Propietario	100 informes / ext. 520 registros / sistema	100 informes / ext. 3040 registros / sistema	100 informes / ext. 6400 registros / sistema
Registro de llamadas entrantes – Tel. Portátil	100 informes / ext. 280 registros / sistema	100 informes / ext. 1280 registros / sistema	100 informes / ext. 5120 registros / sistema
Registro de llamadas entrantes – Grupo de distribución de llamadas entrantes	100 informes / ext. 640 registros / sistema		100 informes / ext. 1280 registros / sistema

#### Mensaje

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Mensaje de salida (OGM)	32		64
Tiempo de grabación total de OGM	8 minutos		
Mensaje de voz integrado simplificado (SVM)	125 mensajes / tarjeta	No disponible	
Tiempo de grabación total de SVM	40, 60 ó 120 minutos (en función de la calidad de la grabación)	No Disponible	



Comercial Rac S.A. de C.V.

### Especificaciones KX-TDA 30 / 100 / 200 / 600

#### ISDN / MSN

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Número de abonado múltiple	10 entradas por puertos ISDN-BRI		
Marcación del protocolo del teclado (Acceso a servicios suplementarios ISDN)	32 dígitos		

#### Funciones de la gestión de tarificación

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Tarificación	7 dígitos incluyendo un decimal		
Denominación de la tarificación	3 caracteres / símbolos para la moneda		

#### Funciones de hotel

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Elementos de facturación para las habitaciones de los huéspedes (Solo disponibles con la EMEC o MEC)	1000 informes / central	4000 informes / central	8000 informes / central

#### Red

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Tabla de modificación y Tabla de rutas	32 entradas		
Número de inicio	3 dígitos		
Código de la central	7 dígitos		
NDSS: Centrales monitoreadas	7		
NDSS: Extensiones registradas para la central monitor	32		

#### CTI

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Consola sobre PC	2	8	
Teléfono sobre PC	24	64 / 128	128



Comercial Rac S.A. de C.V.

### Especificaciones KX-TDA 30 / 100 / 200 / 600

#### Programación desde Teléfono Propietario

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Programadores simultáneos		Un programador del sistema + 15 programadores personales	Un programador del sistema + 63 programadores personales
		Un programador del administrador + 15 programadores personales	Un programador del administrador + 63 programadores personales
		16 programadores personales	64 programadores personales

#### Contraseña

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Contraseña del sistema para instalador		4 – 10 caracteres	
Contraseña para el administrador (Programación del PC)		4 – 10 caracteres	
Contraseña para el usuario (Programación del PC)		4 – 10 caracteres	
Contraseña para el administrador (Programación desde Teléfono Propietario)		4 – 10 dígitos	
Contraseña para el usuario (Programación desde Teléfono Propietario)		4 – 10 dígitos	
Contraseña del administrador		4 – 10 dígitos	

#### Código del programador

	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Código del programador del nivel del instalador		4 -16 caracteres	
Código del programador del nivel del administrador		4 -16 caracteres	
Código del programador del nivel del usuario		0 -16 caracteres	



Comercial Rac S.A. de C.V.

Especificaciones KX-TDA 30 / 100 / 200 / 600

Tarjetas

Modelo	Descripción	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Kx-TDA30	Gabinete básico	X		
Kx-TDA3180	Tarjeta de líneas externas analógicas de 4 puertos (LCOT4)	X		
Kx-TDA3193	Tarjeta de identificación del llamante de 4 puertos (CID4)	X		
Kx-TDA3280	Tarjeta BRI de 2 puertos (BRI2)	X		
Kx-TDA3480	Tarjeta VoIP de 4 canales (IP-GW4)	X		
Kx-TDA3171	Tarjeta de extensión digital de 4 puertos (DLC4)	X		
Kx-TDA3172	Tarjeta de extensión digital de 8 puertos (DLC8)	X		
Kx-TDA3173	Tarjeta de extensión unilinea de 4 puertos (SLC4)	X		
Kx-TDA3174	Tarjeta de extensión unilinea de 8 puertos (SLC8)	X		
Kx-TDA3161	Tarjeta de interfono de 4 puertos (DPH4)	X		
Kx-TDA3162	Tarjeta de interfono (Alemania) de 2 puertos (DPH2)	X		
Kx-TDA3166	Tarjeta de cancelación de eco de 8 canales (ECHO8)	X		
Kx-TDA3168	Tarjeta de identificación del llamante de extensión (EXT-CID)	X		
Kx-TDA3191	Tarjeta de Mensajes de 2 canales (MSG2)	X		
Kx-TDA3196	Tarjeta remota (RMT)	X		
Kx-TDA0141	Unidad de antena repetidora de 2 canales para extensión portátil de 2.4GHz	X	X	X
Kx-A236	Adaptador de CA y cable de CA adicionales	X		
Kx-A228	Cable de batería de emergencia tipo S/M	X	X	X
Kx-T30865	Interfono	X	X	X
Kx-TDA600	Gabinete básico			X
Kx-TDA6105	Tarjeta de ampliación de memoria (EMEC)			X
Kx-TDA0196	Tarjeta remota (RMT)		X	X
Kx-TDA6110	Tarjeta maestra del bus (BUS-M)			X
Kx-TDA6111	Tarjeta de ampliación maestra del bus (BUS-ME)			X
Kx-TDA620	Gabinete adicional			X
Kx-TDA6201	Kit de montaje para ampliar un sistema de 3 o 4 gabinetes			X
Kx-TDA0182	Tarjeta DID de 8 puertos (DID8)		X	X
Kx-TDA0184	Tarjeta de líneas externas E&M de 8 puertos (E&M8)		X	X
Kx-TDA0187	Tarjeta de líneas externas T1		X	X
Kx-TDA0188	Tarjeta de líneas externas E1		X	X
Kx-TDA0189	Tarjeta de identificación del llamante / Tarificación de 8 puertos (CID/PAY8)		X	X
Kx-TDA0193	Tarjeta de identificación del llamante de 8 puertos (CID8)		X	X
Kx-TDA0284	Tarjeta BRI de 4 puertos (BRI4)		X	X
Kx-TDA0288	Tarjeta BRI de 8 puertos (BRI8)		X	X
Kx-TDA0290	Tarjeta PRI (PRI23)		X	X
Kx-TDA0290CE	Tarjeta PRI (PRI30)		X	X
Kx-TDA0484	Tarjeta VoIP gateway de 4 canales (IP-GW4E)		X	X
Kx-TDA0490	Tarjeta VoIP gateway de 16 canales (IP-GW16)		X	X
Kx-TDA6181	Tarjeta de líneas externas analógicas de 16 puertos (ELCOT16)			X
Kx-TDA0143	Tarjeta de interfase de 4 celdas (CIF4)		X	X
Kx-TDA0144	Tarjeta de interfase de 8 celdas (CIF8)		X	X
Kx-TDA0170	Tarjeta de extensión híbrida digital de 8 puertos (DHLC8)		X	X
Kx-TDA0171	Tarjeta de extensión digital de 8 puertos (DLC8)		X	X
Kx-TDA0172	Tarjeta de extensión digital de 16 puertos (DLC16)		X	X
Kx-TDA0173	Tarjeta de extensión unilinea de 8 puertos (SLC8)		X	X



Comercial Rac S.A. de C.V.

## Especificaciones KX-TDA 30 / 100 / 200 / 600

### Tarjetas

Modelo	Descripción	Kx-TDA30	Kx-TDA 100/200	Kx-TDA600
Kx-TDA0470	Tarjeta de extensión VoIP gateway de 16 canales (IP-EXT16)	X	X	
Kx-TDA6174	Tarjeta de extensión unilinea de 16 puertos (ESLC16)	X	X	
Kx-TDA6175	Tarjeta de extensión unilinea de 16 puertos con indicador de mensaje (EMSLC16)	X	X	
Kx-TDA0161	Tarjeta de interfono de 4 puertos (DPH4)	X	X	
Kx-TDA0162	Tarjeta de interfono de 2 puertos (Alemania) (DPH2)	X	X	
Kx-TDA0168	Tarjeta de identificación del llamante de extensión (EXT-CID)	X	X	
Kx-TDA0190	Tarjeta base opcional de 3 ranuras (OPB3)	X	X	
Kx-TDA0191	Tarjeta de mensajes de 4 canales (MSG4)	X	X	
Kx-TDA0410	Tarjeta CTI link (CTI-LINK)	X	X	
Kx-TDA6166	Tarjeta cancelación de eco 16 canales (EECHO16)	X	X	
Kx-TDA6920	Tarjeta de memoria SD para actualizar el software a versión superior			X
Kx-TDA0103	Unidad de alimentación tipo L	X	X	
Kx-TDA0104	Unidad de alimentación tipo M	X	X	
Kx-TDA0142	Unidad de antena repetidora de 3 canales que utiliza una tarjeta CSIF para la extensión portátil de 2.4GHz	X	X	
Kx-A258	Cubierta de la ranura en blanco	X	X	
Kx-TDA0105	Tarjeta de ampliación de memoria (SD)	X		
Kx-TDA0180	Tarjeta de líneas externas analógicas de 8 puertos (LCOT8)	X		
Kx-TDA0181	Tarjeta de líneas externas analógicas de 16 puertos (LCOT16)	X		
Kx-TDA0183	Tarjeta de líneas externas analógicas de 4 puertos (LCOT4)	X		
Kx-TDA0174	Tarjeta de extensión unilinea de 16 puertos (SLC16)	X		
Kx-TDA0175	Tarjeta de extensión unilinea de 16 puertos con indicador de mensaje (MSLC16)	X		
Kx-TDA0166	Tarjeta cancelación de ECO de 16 canales (ECHO16)	X		
Kx-TDA0820	Tarjeta de memoria SD para actualizar el software	X		
Kx-TDA0920	Tarjeta de memoria SD para actualizar el software a una versión superior	X		
Kx-TDA0108	Unidad de alimentación de tipo-S	X		